

16点安卓手持机



智能

安卓智能操作系统，支持无线传输，远程控制，软件自动升级，支持U盘导入数据库打印，支持外部可变信息打印



稳定

全新金属机身，散热性好，7寸电阻屏，抗干扰，适合长时间持续工作



个性化定制软件

整机由本公司独立研制，能根据客户的需求个性化设计软硬件



适应各种行业需求

喷头可定制1轮、2轮、3轮、4轮调节，满足各行业不同需求






7寸电容屏操作界面一目了然



▶ 操作简单 功能强大

- ▶ 智能一键开启
- ▶ 高性能的散热体系
- ▶ 双口USB
- ▶ 无线传输
- ▶ 8GU盘导入信息
- ▶ 高性能的打印信号输出
- ▶ 锂电池持续使用8小时以上
- ▶ 可不停机直接充电

喷印效果展示



主要应用于食品、饮料、管材、建材、钢材、木材、医药、化工、水泥
轮胎、纸箱、包装、钢铁、玻璃、编织袋、油漆表面等渗透性与非渗透性材质上喷印地区代码、生产日期、产品批号等各项内容。其独有的防尘、防爆、防水设计更可满足食品、化工、建材等各种特殊行业的高标准要求。该喷码设备
质量稳定，性能可靠，目前服务于国内数万条各类生产一线，赢得用户满意和赞誉。



产品参数

喷头:	7点阵、16点阵可选	喷印高度:	14.4-60mm
喷印行数:	1-2行	处理器:	安卓 4核处理器
通讯接口:	USB、无线、网口	软件功能:	实时日期时钟、打印批次、记数、班次、字体左右翻转
喷印图形:	可喷印商标图形、符号等	日期代码:	支持世纪、年、月、日、时、分、秒
打印速度:	用轮子控制喷印速度, 内部脉冲控制	打印速度:	用轮子控制喷印速度, 内部脉冲控制
打印距离:	距被喷印物体表面10mm固定	状态显示:	打印时预览信息
屏幕显示:	显示所有打印参数, 一目了然, 一键更改设置	触发方式:	光电感应器触发
喷印控制:	编码器控制	喷印材质:	渗透性或非渗透材质均可
使用墨水:	水性墨(渗透性表面)或油性墨(非渗透性)	墨水颜色:	黑、红、兰、黄、白, 可选
供墨方式:	内置气泵打压	电源参数:	直流电压DC24V 电流1.5A 平均功耗小于30W
充电时间:	不大于5小时	使用环境:	温温度 -20o C至 50 o C, 湿度30% 至70%
机器外观:	全不锈钢机身, 抗磨耐用		